

► Ihr Augenarzt hat Ihnen das Glaukom-Präparat **DuoKopt®** in der **EASYGRIP®**-Mehrdosisflasche verschrieben. ◀

## ► Wie benutze ich **DUOKOPT®** in der **EASYGRIP®** Flasche?

### VOR DER ERSTEN ANWENDUNG

Öffnen Sie den **Sicherheits-Schraubverschluss** durch kräftiges Drehen der Schutzkappe. **Entfernen Sie die Schutzkappe** von der Tropferspitze.

1



2

Legen Sie den **Zeigefinger** auf den Boden der Flasche, ...

... den **Mittelfinger** an den unteren Griff...

... den **Daumen** auf den Griff am oberen Rand der Flasche.

Halten Sie die Mehrdosisflasche mit der **Tropföffnung nach unten** und **drücken Sie** zur Aktivierung des Pumpmechanismus **mehrmals auf die Flasche**, bis der erste Tropfen erscheint.

## ► Wie benutze ich **DUOKOPT®** in der **EASYGRIP®**-Flasche? ◀

### TÄGLICHE ANWENDUNG

Entfernen Sie die Schutzkappe von der Tropferspitze.

1



Legen Sie den Daumen auf den Griff am oberen Rand der Flasche, den Zeigefinger auf den Boden der Flasche und den Mittelfinger an den unteren Griff.

2



Halten Sie die Mehrdosisflasche mit der Tropföffnung nach unten.

Zum Eintropfen beugen Sie den Kopf leicht nach hinten und ziehen Ihr unteres Augenlid mit dem Zeigefinger Ihrer freien Hand leicht nach unten.

3



Halten Sie die Tropferspitze senkrecht über das Auge.

**Drücken Sie** die Flasche **kurz und fest zusammen**. Bei jedem Pumpstoss wird genau ein Tropfen freigegeben.

4



Verschliessen Sie die Mehrdosisflasche sofort nach Gebrauch durch Aufsetzen der Schutzkappe.

Bitte lesen Sie den Beipackzettel oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker